ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель Р 80-3/1-222

Артикул: GDK-1109

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидрораспределителя Р 80-3/1-222Гидрораспределитель Р 80-3/1-222 – это ключевой элемент управления гидравлическими контурами сельскохозяйственных машин. Данное устройство, имеющее клапанно-золотниковую моноблочную конструкцию, предназначено для точного распределения потока рабочей жидкости под давлением. Его основная задача – обеспечение стабильной и надежной работы гидросистемы, управление подъемом и опусканием навесного оборудования. Гидрораспределитель Р 80-3/1-222 оптимально сочетается с силовым регулятором пахоты 80-4614020М и устанавливается на тракторы класса тяги 0,9-1,4 тонн, такие как МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ. Благодаря высокой производительности (рассчитан на поток 20-100 л/мин) и надежности, этот гидрораспределитель нашел широкое применение в агропромышленном комплексе Казахстана.Основные параметры: вес, размеры и код ТН ВЭДДля корректного внедрения в систему важно знать точные физические параметры устройства и код для таможенного оформления (актуально для предприятий, работающих с импортом). Гидрораспределитель Р 80-3/1-222 обладает следующими характеристиками.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**16**
Давление, МПа	**16**
Расход	**80 л/мин**
Масса, кг	**18**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель Р 80-3/1-222» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz