

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель Р 80-3/1-444-4

Артикул: GDK-1113

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Для чего используется гидрораспределитель Р 80-3/1-444-4 Моноблочный клапанно-золотниковый гидрораспределитель Р 80-3/1-444-4 является ключевым элементом управления в гидравлических системах самоходной и стационарной техники. Его основное назначение – распределение потока и точное регулирование давления рабочей жидкости (масла). Этот функциональный узел обеспечивает надежное управление гидроцилиндрами или гидромоторами, отвечая за операции подъема, опускания и удержания грузов. Гидрораспределитель Р80-3/1-444 рассчитан на совместную работу с насосами производительностью от 20 до 100 литров в минуту, что делает его универсальным решением для широкого парка техники в Казахстане. В семейство также входят модификации Р80-3/2-444 и Р80-3/3-444. Первая является базовой и поставляется с предохранительно-переливным клапаном. Вторая, гидрораспределитель Р80-3/3-444, не имеет собственного клапана и работает исключительно в паре с моделью Р80-3/2-444, формируя совместное распределительное устройство с увеличенным количеством секций для управления несколькими гидравлическими контурами. При выборе гидрораспределителя важно учитывать рабочее давление, тип присоединения и требуемую производительность системы – наши специалисты в Казахстане помогут подобрать оптимальный вариант.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	16
Расход	80 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель Р 80-3/1-444-4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz