ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смазочная станция С48-1М и МС48М

Артикул: GDK-1155

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Смазочная станция С48-1М и МС48М представляет собой ключевой элемент систем централизованной смазки на промышленных предприятиях Казахстана. Эти устройства разработаны для бесперебойной подачи отфильтрованных минеральных масел к узлам трения металлорежущих станков, прессового, подъемно-транспортного и другого технологического оборудования. Смазочная станция С48-1М и МС48М является частью популярной серии С48, которая также включает модификации С48-11М, С48-12М, С48-13М и С48-14М, различающиеся производительностью и мощностью электропривода. Использование надежной смазочной станции С48-1М и МС48М помогает значительно увеличить межремонтные интервалы и ресурс дорогостоящих станков. Назначение и область применения станций серии С48 Основное назначение смазочных станций – обеспечение стабильного давления и чистоты масла в системах принудительной циркуляционной смазки. Универсальность по вязкости рабочей среды (от 10 до 200 сСт) позволяет использовать широкий спектр масел, включая популярные индустриальные марки. Внешний вид типовой смазочной станции серии С48: бак на 10 литров, насосный агрегат и фильтры. Основные технические параметры и сравнение моделей Технические характеристики станций серии С48 обеспечивают их эффективную работу в различных условиях. Ниже приведена сводная таблица ключевых параметров для основных модификаций. Модель станцииНоминальное / макс.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Смазочная станция С48-1М и МС48М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz