

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазочная СН5М (многоотводная)

Артикул: GDK-1157

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и область применения станции смазочной многоотводной CH5M Станция смазочная многоотводная CH5M является ключевым узлом централизованных систем смазки в промышленном оборудовании. Эта станция смазочная CH5M предназначена для дозированной подачи жидкого смазочного материала под давлением до 10 МПа (100 кгс/см²) к многочисленным точкам трения. Благодаря своей многоотводной конструкции, одна такая станция смазочная многоотводная CH5M может обслуживать от 2 до 12 независимых смазочных линий на одном агрегате. Оборудование предназначено для эксплуатации с маслами и жидкими смазками кинематической вязкостью от 10 до 1500 мм²/с при температуре окружающей среды и рабочей жидкости в диапазоне от +1°C до +55°C. Качество смазочного материала должно соответствовать 12 классу чистоты. Станция смазочная многоотводная CH5M находит широкое применение в качестве лубриката для поршневых компрессоров, металлообрабатывающих станков, тяжелых прессов, прокатных станов и другого промышленного оборудования, работающего в закрытых отапливаемых помещениях и требующего надежной, автоматизированной системы смазки ответственных узлов. Состав и устройство станции Конструктивно станция смазочная CH5M представляет собой моноблочное устройство, включающее в себя металлический корпус (10), выполняющий функцию резервуара для смазки, насосные секции (1) и приводной механизм.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Станция смазочная CH5M (многоотводная)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz