

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель Р 160-3/1-111

Артикул: GDK-1176

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидрораспределителя Р 160-3/1-111 Гидрораспределитель Р 160-3/1-111 представляет собой высоконадежный моноблочный узел, управляющий направлением потока рабочей жидкости в сложных гидравлических системах промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Этот ключевой компонент отвечает за точное позиционирование рабочего оборудования, например, навесных систем тракторов или стрел экскаваторов. Конструкция гидрораспределителя Р 160-3/1-111 разработана для многолетней эксплуатации в тяжелых условиях при экстремальных нагрузках и перепадах температур, характерных для климата Казахстана." Основные параметры и код ТН ВЭД Масса устройства составляет 36 кг. Его габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота): 320×210×280 миллиметров. Присоединительные размеры и резьбовые соединения выполняются согласно стандарту ГОСТ 8754-88, что обеспечивает простой монтаж и совместимость с большинством типов гидросистем. Код ТН ВЭД для таможенного оформления: 8481.20.000 (Арматура трубопроводная). ПараметрЗначение Масса, кг36 Длина, мм320 Ширина, мм210 Высота, мм280 Код ТН ВЭД8481.20.000 Внешний вид и основные габаритные размеры гидрораспределителя Р 160-3/1-111 Технические характеристики распределителя Для успешной интеграции гидрораспределителя Р 160-3/1-111 в гидросистему важно знать его ключевые рабочие параметры, приведенные в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	16
Расход	160 л/мин
Масса, кг	36
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель Р 160-3/1-111» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz