ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НШ63…200Г- 4(3)

Артикул: GDK-12394

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидравлический насос НШ63…200Г- 4(3) – это надежный силовой агрегат, спроектированный для эксплуатации в самых суровых условиях промышленности и сельского хозяйства Казахстана. Эта модель представляет собой шестеренный насос, который служит сердцем гидравлических систем, обеспечивая бесперебойную подачу рабочей жидкости под высоким давлением. Основное применение насоса НШ63…200Г-4(3) – это приводы сельскохозяйственной, дорожно-строительной и горнодобывающей техники, где важны высокая производительность и стойкость к износу.Основные параметры и область использованияУстройство отличается высокой универсальностью и подходит для работы с широким спектром гидравлических масел и жидкостей. Модель НШ63…200Г- 4(3) специально адаптирована под климатические особенности Казахстана, включая работу при экстремальных температурах. Диапазон подачи от 63 до 200 см³ за оборот позволяет подобрать оптимальную модификацию под конкретную задачу и оборудование.НШ63…200Г- 4(3)Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭДВ зависимости от конкретной модификации в линейке (НШ63, НШ100, НШ160, НШ200) масса агрегата может варьироваться от 18 до 45 килограммов. Габаритные размеры также меняются пропорционально производительности: от компактных 240x190x175 мм для модели с наименьшей подачей до более крупных 380x290x240 мм для самой производительной версии. Данное оборудование классифицируется под код ТН ВЭД 8413.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «НШ63…200Г- 4(3)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz