ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Группа 2.5 (16...45 куб см.)

Артикул: GDK-12399

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение шестеренных насосов Группа 2.5 (16...45 куб см.)Промышленные шестеренные насосы Группа 2.5 (16...45 куб см.) – это надежные гидравлические агрегаты, спроектированные для создания и поддержания стабильного давления рабочей жидкости в системах промышленного оборудования. Эти насосы обеспечивают высокую производительность и точность подачи, что делает их незаменимым элементом гидравлических приводов и систем управления. Конструктивно насосы Группа 2.5 (16...45 куб см.) выполнены на базе прочного алюминиевого корпуса и оснащены металлофторопластовыми подшипниками, что обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы даже в условиях интенсивных нагрузок. Данные агрегаты серии "N" оптимизированы для работы с давлением до 250 бар, демонстрируя стабильность работы на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Основные сферы применения включают металлургию, производство станков, строительную и дорожную технику Казахстана.Основные технические параметры и Код ТН ВЭДНасосы Группа 2.5 (16...45 куб см.) представлены широким модельным рядом с различными рабочими объемами от 16 до 45 кубических сантиметров на оборот. Масса насосов варьируется в зависимости от модели в диапазоне от 3.8 до 5.2 килограммов, что обеспечивает удобство монтажа. Габаритные размеры по длине составляют от 121.7 до 154 миллиметров, а по ширине – от 56 до 72.25 миллиметров.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Группа 2.5 (16...45 куб см.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz