ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тех характер НШ

Артикул: GDK-12400

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Тех характер НШ — позиция раздела «Насос шестеренный НШ серии «N»» в каталоге «Гидротех». Описание и назначение насосов НШНасосы шестеренные НШ исполнения "N" — это сердце гидравлической системы, надежный преобразователь механической энергии в энергию потока рабочей жидкости. Их технический характер (набор ключевых параметров) делает их незаменимыми в условиях казахстанских промышленных предприятий и агрокомплексов, где требуется устойчивость к перепадам температур, загрязненным средам и высоким нагрузкам. Подробный технический характер НШ раскрывает потенциал этих агрегатов для применения в широком спектре оборудования: от дорожно-строительной техники до станков и прессов. Их ключевые преимущества — высокая надежность, простота конструкции, легкое обслуживание и способность обеспечивать стабильную подачу масла даже в экстремальных условиях эксплуатации.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДТехнический характер НШ включает и физические параметры, важные для интеграции в оборудование. Масса агрегатов варьируется от легких моделей в 2.8 кг до более производительных, весом до 14.5 кг. Габаритные размеры также имеют диапазон, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого монтажного пространства.ПараметрЗначение (диапазон)Массаот 2.8 кг до 14.5 кгДлина125 мм — 240 ммШирина85 мм — 155 ммВысота105 мм — 185 ммКод ТН ВЭД8413.50.290.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Тех характер НШ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz