

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тех характер НШ

Артикул: GDK-12400

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насосов НШ Насосы шестеренные НШ исполнения "N" — это сердце гидравлической системы, надежный преобразователь механической энергии в энергию потока рабочей жидкости. Их технический характер (набор ключевых параметров) делает их незаменимыми в условиях казахстанских промышленных предприятий и агрокомплексов, где требуется устойчивость к перепадам температур, загрязненным средам и высоким нагрузкам. Подробный технический характер НШ раскрывает потенциал этих агрегатов для применения в широком спектре оборудования: от дорожно-строительной техники до станков и прессов. Их ключевые преимущества — высокая надежность, простота конструкции, легкое обслуживание и способность обеспечивать стабильную подачу масла даже в экстремальных условиях эксплуатации. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Технический характер НШ включает и физические параметры, важные для интеграции в оборудование. Масса агрегатов варьируется от легких моделей в 2.8 кг до более производительных, весом до 14.5 кг. Габаритные размеры также имеют диапазон, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого монтажного пространства. Параметр Значение (диапазон) Масса от 2.8 кг до 14.5 кг Длина 125 мм — 240 мм Ширина 85 мм — 155 мм Высота 105 мм — 185 мм Код ТН ВЭД 8413.50.290.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Тех характер НШ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz