ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок ГЗМ 6, 10, 16, 20

Артикул: GDK-12430

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрозамок ГЗМ – это ключевой элемент управления потоком жидкости в современных гидроприводах Казахстана. Конструкторы и механики ценят серии ГЗМ 6, 10, 16, 20 за их надёжность в условиях высокого давления и широкий диапазон применения – от мощных прессов до мобильной строительной техники. В линейке представлены модели с различными условными проходами, что позволяет подобрать гидрозамок ГЗМ для систем любой производительности. Назначение и область применения Основная функция гидрозамка ГЗМ – управление направлением потока рабочей жидкости (чаще всего минерального масла). Он свободно пропускает жидкость в одном направлении и надёжно запирает её движение в обратном, но только при отсутствии управляющего сигнала. При подаче управляющего давления гидрозамок открывается, позволяя жидкости течь в обоих направлениях. Это свойство незаменимо для фиксации положения штоков гидроцилиндров под нагрузкой, например, в подъёмных механизмах, прессах или опорах мобильной техники. Область применения гидрозамков ГЗМ охватывает гидроприводы металлообрабатывающих станков, литьевых и литейных машин, прессового оборудования, а также кранов, экскаваторов и другой гидрофицированной техники, используемой на промышленных предприятиях и строительных площадках Казахстана.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок ГЗМ 6, 10, 16, 20» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz