ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроцилиндры зажима 1341 токарных станков 1К341, 1Г340, 1Г340П

Артикул: GDK-12440

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидроцилиндры зажима с индексом 1341 являются сердцем гидравлической системы зажима пиноли задней бабки или аналогичных узлов на универсальных токарно-винторезных станках советского и постсоветского производства. Эти гидроцилиндры зажима 1341 обеспечивают необходимое усилие для надежной фиксации заготовки, что критически важно для соблюдения геометрической точности и безопасности ведения работ. Описание и назначение гидроцилиндров 1341 Гидроцилиндр зажима 1341 представляет собой поршневой гидравлический механизм двустороннего действия. Его основное назначение – создание управляемого осевого усилия для зажима и освобождения инструмента или заготовки в узлах станков 1К341, 1Г340, 1Г340П. Исполнение цилиндра рассчитано на работу с индустриальными маслами в системах станков, где требуется высокая надежность и стабильность давления. Устройство и принцип работы Конструктивно гидроцилиндр зажима состоит из гильзы (корпуса), подвижного поршня со штоком, системы уплотнений (манжет, колец) и крышек с узлами подключения. Принцип работы основан на преобразовании энергии потока рабочей жидкости под давлением в механическое перемещение штока. Подача масла в поршневую или штоковую полость гидроцилиндра 1341 вызывает его выдвижение или втягивание, создавая необходимое зажимное усилие. Рабочее давление в системе станков 1К341, 1Г340, 1Г340П обычно составляет от 2.5 до 6.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Гидроцилиндры зажима 1341 токарных станков 1К341, 1Г340, 1Г340П» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz