ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Головки воздухоподводящие ГВП 16-1, ГВП 16-2, ГВП -25

Артикул: GDK-12471

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Воздухоподводящие головки ГВП — это ключевые компоненты пневматических систем кузнечно-прессового оборудования, предназначенные для быстрого впуска и сброса сжатого воздуха.Серия воздухоподводящих головок ГВПСерия включает модели ГВП 16-1, ГВП 16-2 и ГВП 25, которые различаются условным проходом (16 мм и 25 мм) и некоторыми конструктивными особенностями. Воздухоподводящая головка ГВП 16-1 и ГВП 16-2 предназначены для средних нагрузок, в то время как ГВП 25 — для более мощных систем с повышенной пропускной способностью. Каждая воздухоподводящая головка ГВП спроектирована для долговечной работы в условиях высокого давления и частых циклов включения.Технические характеристики воздухоподводящих головок ГВПНаименование параметраГВП 16-1 / ГВП 16-2ГВП 25-1 / ГВП 25-2Условный проход (диаметр подключения)16 мм25 ммРабочее давление (номинальное)1,0 МПа1,0 МПаПропускная способность при заполнении4,5 м³/час10,0 м³/часПропускная способность при опорожнении11,0 м³/час18,0 м³/часПотери сжатого воздуха (макс.)не более 50 м³/минне более 50 м³/минЧастота вращения (номинальная)480 об/мин480 об/минРесурс (количество включений)1 500 0001 500 000Масса (примерная)4,2 кг6,2 кгДиапазон рабочих температурот -10°C до +80°Cот -10°C до +80°CПринцип работы воздухоподводящей головки ГВПДействие воздухоподводящей головки ГВП основано на использовании разности давлений сжатого воздуха.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Головки воздухоподводящие ГВП 16-1, ГВП 16-2, ГВП -25» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz