ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан КПМ 6/3 В предохранительный

Артикул: GDK-12485

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание серии клапан КПМ 6/3 В предохранительныйПредохранительные клапаны серии Клапан КПМ 6/3 В предохранительный разработаны для защиты гидравлических систем от превышения допустимого давления и поддержания заданной его величины. Эти устройства незаменимы в гидроприводах станков, прессов, литейного и литьевого оборудования, а также в мобильной технике. Благодаря модульной конструкции, клапан КПМ 6/3 В предохранительный обеспечивает компактность системы, упрощает монтаж и позволяет легко модернизировать существующие гидросхемы без изменения основных параметров.Клапаны производятся по строгим стандартам качества и подходят для эксплуатации в различных промышленных условиях.Габаритные и присоединительные размерыКлапаны серии Клапан КПМ 6/3 В предохранительный имеют унифицированные габариты и выполнены по типу модульного монтажа. Это позволяет легко встраивать их в гидроблоки и совмещать с другими гидроаппаратами.Вид сверху: модульный клапан КПМ 6/3 В, присоединение — по торцу, типоразмер 6 мм. Подходит для лёгкой и средней серии гидроузлов.Технические характеристики серии Клапан КПМ 6/3 В предохранительныйНиже представлена таблица технических параметров различных модификаций клапана КПМ 6/3 В предохранительный. Все модели имеют одинаковую номинальную производительность и давление нагнетания, но различаются по диапазону настройки рабочего давления.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Клапан КПМ 6/3 В предохранительный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz