ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Установка УПН-40

Артикул: GDK-12517

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Установка УПН-40 — позиция раздела «Гидростанции и насосы» в каталоге «Гидротех». Заказ и подбор — через раздел Контакты. div>b>Комплекс измерительный УПН-40 с электронасосом КМ65-40-140Е/b>/div> div>Производительность - 20 м.куб/ч;br /> Вязкость измеряемой жидкости - 0,55-1,1 сСт; 1,1-6,0 сСт;br /> Температура измеряемой жидкости - от -40 до +50 sup>o/sup>C;br /> Тип указателя:br /> - механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);br /> - электронное счетное устройство./div> div>Комплекс измерительный УПН-40 предназначен для нижнего слива (налива) светлых нефтепродуктов из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение./div> div>b>i>По отдельному заказу комплексы измерительные УПН могут дополнительно комплектоваться напорными и всасывающими рукавами с быстросъемными соединениями./i>/b>/div> div>b>Комплекс измерительный УПН-40 с насосом НМШ 8-25-6,3/2,5-5/b>/div> div>Производительность - 6,3 м.куб/ч;br /> Вязкость измеряемой жидкости - 6,0-60 сСт; 60-300 сСт;br /> Температура измеряемой жидкости - от минус 40 до плюс 50 sup>o/sup>C;br /> Тип указателя:br /> - механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);br /> - электронное счетное устройство.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Установка УПН-40» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz