

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос НПШГ-200 (НПШГ-200М, ПЭА-6,3) густой
смазки**

Артикул: GDK-12528

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насосы серии НПШГ-200 для перекачки густой смазки Насос НПШГ-200, а также его модификации НПШГ-200М и более старое обозначение ПЭА-6,3, представляет собой надежный перекачивающий агрегат, разработанный для работы с консистентными (густыми) смазочными материалами. Бренд Гидротех предлагает качественные, проверенные временем решения для вашего производства. Основное назначение насоса НПШГ-200 – эффективная перекачка пластичных смазок с определенными реологическими свойствами. Он справляется с материалами, имеющими число пенетрации не ниже 280 при +25°C и вязкость не более 2500 Па·с при 0°C. Перед использованием смазка должна быть отфильтрована от твердых включений размером более 0,25 мм, что значительно продлевает срок службы оборудования. Основные модели серии: Насос НПШГ-200 – базовая модель серии. Насос НПШГ-200М – модернизированная версия, наиболее распространенная на рынке сегодня. Насос ПЭА-6,3 – историческое обозначение, которое в настоящее время практически не используется в заказе, но может встречаться на действующем оборудовании. Внешний вид насоса НПШГ-200М для густой смазки на производстве. Технические параметры и характеристики насоса НПШГ-200М Производительность, давление, тип подключения – ключевые параметры для выбора насоса для смазки. Серия НПШГ-200 демонстрирует стабильные показатели, подходящие для большинства промышленных задач в Казахстане.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НПШГ-200 (НПШГ-200М, ПЭА-6,3) густой смазки» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz