ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос АГ11-11 (фланцевый) шестеренный

Артикул: GDK-12549

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос АГ11-11 (фланцевый) шестеренный представляет собой надежный и проверенный агрегат, предназначенный для подачи минерального масла в смазочные системы стационарного промышленного оборудования. Этот насос АГ11-11 (фланцевый) шестеренный идеально подходит для металлообрабатывающих станков, прессов, компрессоров и других машин, где требуется стабильная и постоянная циркуляция жидкости. Его высокая производительность и простая конструкция делают его незаменимым элементом в гидравлических системах различной сложности.Описание и область примененияОсновное назначение насоса АГ11-11 (фланцевого) шестеренного – это перекачка минеральных масел в системах принудительной смазки. Он эффективно работает с жидкостями, кинематическая вязкость которых находится в диапазоне от 10 до 400 мм²/с при температуре рабочей среды от 10 до 55 °C. Для обеспечения долгой и бесперебойной работы необходимо использовать рабочую жидкость 13 класса чистоты по ГОСТ 17216-71 и устанавливать фильтры с тонкостью фильтрации не более 40 мкм. Насос АГ11-11 (фланцевый) шестеренный широко применяется в машиностроении, металлургии и химической промышленности Казахстана.Вес, габариты и Код ТН ВЭДКонструкция насоса АГ11-11 (фланцевого) шестеренного отличается компактностью и малым весом. Код ТН ВЭД для данного оборудования: 8413500000.ПараметрЗначениеМасса насоса (нетто)до 2.2 кгМасса агрегата (брутто)до 7.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,5**
Расход	**8 л/мин**
Мощность	**0,22Квт**
Габаритные размеры	**10х10х9**
Масса, кг	**2,2**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос АГ11-11 (фланцевый) шестеренный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz