

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос Г11-23, Г11-23А

Артикул: GDK-12551

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос Г11-23 и Г11-23А представляет собой надежный нерегулируемый шестеренный гидравлический насос, спроектированный для эффективной подачи минеральных масел в смазочные и гидравлические системы промышленного оборудования. Этот гидронасос Г11-23А является базовым элементом для создания насосных агрегатов типа БГ11-23А, которые широко применяются в машиностроении и ремонтных предприятиях по всему Казахстану. Описание и назначение насоса Г11-23, Г11-23А

Основное назначение насоса Г11-23, Г11-23А – это перекачка минеральных масел с вязкостью от 17 до 400 сантистоксов (сСт) в системах смазки станков, машин и различных механизмов. Оборудование работает в диапазоне температур рабочей среды от +10 до +55°C, что соответствует климатическим условиям большинства регионов Казахстана. Монтажное исполнение – на лапах, что обеспечивает простую и надежную установку на станинах станков или в составе агрегатов. Гидронасос с большим объемом рабочей камеры - Г11-23 демонстрирует стабильную производительность при номинальном давлении в 2,5 МПа (25 атмосфер). Этот нерегулируемый агрегат характеризуется правым направлением вращения приводного вала и высоким коэффициентом полезного действия. Технические характеристики и рабочие параметры

Ключевые эксплуатационные параметры шестеренного насоса Г11-23, Г11-23А обеспечивают его долговечность и эффективность в различных производственных условиях.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	2,5
Расход	38 л/мин
Масса, кг	8,7
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос Г11-23, Г11-23А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz