ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос агрегат БГ11-24

Артикул: GDK-12558

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насос агрегата БГ11-24 Насос агрегат БГ11-24 — это классический представитель надежной шестеренной гидравлики, спроектированный для интенсивной эксплуатации на предприятиях Казахстана. Это компактный блок, объединяющий шестеренный насос серии Г11 и асинхронный электродвигатель, закрепленный на монтажных лапах. Основное назначение насос агрегата БГ11-24 — бесперебойная подача и циркуляция минеральных масел, гидравлических и индустриальных смазок в системах промышленного оборудования. Устройство демонстрирует высочайшую устойчивость к гидроударам, вибрациям и перепадам нагрузок, что делает его идеальным выбором для металлургии, машиностроения и перерабатывающих комплексов. Модель насос агрегата БГ11-24 в разрезе для демонстрации внутренней конструкции. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Конструкция насос агрегата БГ11-24 отличается прочностью и рациональной компоновкой, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии. Указанные габариты и масса позволяют планировать установку даже в условиях ограниченного пространства в цехах. ПараметрЗначение Масса агрегата (насос + двигатель), кгдо 55.0 кг Масса насоса, кгдо 11.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**2,5**
Расход	**73 л/мин**
Масса, кг	**55**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос агрегат БГ11-24» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz