

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос ДБГ11-11, ДБГ11-11А

Артикул: GDK-12560

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос ДБГ11-11 и его модификация ДБГ11-11А представляют собой компактные и надежные шестеренные агрегаты, предназначенные для создания давления и подачи минеральных масел в системах централизованной смазки промышленного оборудования. Эти модели, производимые под брендом Гидротех, являются оптимальным выбором для предприятий Казахстана, работающих в области металлообработки, станкостроения и тяжелой промышленности. Насос ДБГ11-11 и ДБГ11-11А гарантируют стабильную работу в условиях умеренного и холодного климата, что особенно актуально для регионов нашей страны. Описание и назначение насоса ДБГ11-11, ДБГ11-11А Основное назначение насоса ДБГ11-11 и ДБГ11-11А — нагнетание минеральных масел кинематической вязкостью от 17 до 400 мм²/с в смазочные системы стационарных станков и машин. Агрегат обеспечивает точную дозировку рабочей жидкости под давлением, предотвращая сухое трение и износ ответственных узлов оборудования. Конструкция насоса ДБГ11-11 включает цельнолитой корпус, две крышки, пару шестерен, подшипники скольжения и надежную систему уплотнений. Насос ДБГ11-11А, в свою очередь, отличается уменьшенным рабочим объемом для задач, требующих меньшей производительности. Оба агрегата работают в диапазоне температур рабочей среды от +10°C до +55°C, создавая номинальное давление на выходе 0,5 МПа.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	2,5
Расход	8 л/мин
Масса, кг	2
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос ДБГ11-11, ДБГ11-11А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz