

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос шестеренный НШ 50А3

Артикул: GDK-12584

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос шестеренный НШ 50А3: назначение и преимущества Насос шестеренный НШ 50А3 представляет собой ключевой узел для гидравлических систем сельскохозяйственной, строительной и карьерной техники. Насос шестеренный НШ 50А3 предназначен для нагнетания минеральных масел и других рабочих жидкостей в гидросистемы машин, обеспечивая высокое рабочее давление и стабильную производительность. Данная модель – это модернизированная версия популярных агрегатов конструктивного исполнения "А" серии "АНТЕЙ", отличающаяся повышенной надежностью и адаптированностью к тяжелым условиям эксплуатации, характерным для Казахстана. Насос шестеренный НШ 50А3 гарантирует бесперебойную работу в условиях больших перепадов температур, запыленности и интенсивных нагрузок. Описание и основные габариты Насос шестеренный НШ 50А3 – это агрегат объемно-роторного типа, работающий по принципу зацепления двух шестерен. Он выпускается в версиях как правого, так и левого вращения (модель НШ50А-ЗЛ). Основное назначение — создание потока рабочей жидкости под высоким давлением для привода гидроцилиндров и гидромоторов. Вес устройства не превышает 8 кг. Габаритные размеры варьируются в зависимости от конкретной модификации в серии НШ (от 32 до 250 см³ рабочего объема).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Масса, кг	8

3. Комплектность

Изделие «Насос шестеренный НШ 50А3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz