

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос шестеренный НШ 250-4

Артикул: GDK-12587

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Шестеренный насос НШ 250-4 конструкции «А» – это ключевой элемент гидравлических систем тяжелой сельскохозяйственной и строительной техники, работающей в условиях Казахстана. Данная модель, известная также как «круглый» насос, отличается выдающейся надежностью и способностью выдерживать экстремальные нагрузки при большом рабочем давлении. Описание и назначение насоса НШ 250-4

Насос шестеренный НШ 250-4 предназначен для нагнетания минеральных масел в гидравлические системы самоходных машин. Его основная задача – обеспечить стабильную и высокопроизводительную подачу рабочей жидкости под давлением до 25 МПа. Благодаря моноблочной конструкции корпуса и продуманному размещению подшипников скольжения, насос шестеренный НШ 250-4 демонстрирует отличные эксплуатационные показатели даже в условиях высокой запыленности и сурового климата, что особенно актуально для регионов Казахстана. Модельный ряд включает насосы правого (НШ250-4, НШ250А-4) и левого (НШ250-4Л, НШ250А-4Л) вращения, что позволяет интегрировать насос шестеренный НШ 250-4 в различные схемы привода техники. Выбор нужной модификации напрямую зависит от конструкции машины и направления вращения вала отбора мощности. Технические характеристики насоса НШ 250-4

Шестеренный насос НШ 250-4 характеризуется постоянным рабочим объемом и высокой производительностью.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Масса, кг	45

3. Комплектность

Изделие «Насос шестеренный НШ 250-4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz