

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 14ГЗ

Артикул: GDK-12595

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НШ 14ГЗ Насос НШ 14ГЗ — это надежный и производительный шестеренный гидравлический агрегат, специально разработанный для создания рабочего давления в системах мобильной и стационарной техники. Данный гидронасос обеспечивает стабильную и непрерывную подачу масла даже при интенсивных нагрузках и в сложных климатических условиях казахстанских степей и гор. Конструкция насоса НШ 14ГЗ минимизирует пульсации потока, что критически важно для точной работы гидроцилиндров и управляющих клапанов. Благодаря использованию закаленных шестерен и прецизионной подгонки всех деталей, этот узел демонстрирует исключительную устойчивость к износу, что напрямую влияет на увеличение межсервисных интервалов и снижение затрат на эксплуатацию. Основные параметры и вес (алюрлык) Гидравлический насос НШ 14ГЗ отличается компактными размерами и относительно небольшим весом, что упрощает его монтаж и замену непосредственно в полевых условиях. Этот параметр особенно важен для мастерских и сервисных центров по всему Казахстану — от Актобе до Усть-Каменогорска. Параметр Значение Масса насоса (ауыр) 2,4 кг Длина / Ширина / Высота, мм 152 / 108 / 115 Код ТН ВЭД 8413.50. » Технические характеристики шестеренного насоса Для эффективного выбора узла на замену или для нового проекта важно понимать его ключевые параметры.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 14ГЗ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz