

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 16ГЗ 3

Артикул: GDK-12599

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насос НШ 16ГЗ 3 Насос НШ 16ГЗ 3 – это высокопроизводительный и надежный шестеренный гидравлический насос, спроектированный для стабильной работы в системах с высоким давлением. Его конструкция отличается повышенной прочностью и способностью выдерживать экстремальные нагрузки, что делает его незаменимым компонентом для сложных промышленных и хозяйственных задач. Основное назначение Насос НШ 16ГЗ 3 – создание постоянного гидравлического потока для управления различными механизмами. Благодаря своим компактным габаритам и высокой эффективности, Насос НШ 16ГЗ 3 часто выбирают для замены устаревших агрегатов при модернизации техники. Этот гидронасос обеспечивает плавную и бесперебойную работу гидросистемы за счет сбалансированной конструкции зубчатых колес и прочного корпуса. Ключевые параметры: вес, размеры и Код ТН ВЭД Насос НШ 16ГЗ 3 обладает компактными размерами, которые обеспечивают удобство монтажа в различных условиях. Его масса составляет 12,5 кг, что говорит о надежной и массивной конструкции. Габаритные размеры модели – 220×150×180 мм, что позволяет устанавливать агрегат даже в ограниченном пространстве на технике. Присоединительные параметры полностью соответствуют стандартам ГОСТ, что гарантирует совместимость с большинством отечественных и постсоветских гидравлических систем.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 16ГЗ 3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz