ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 18Г3 3

Артикул: GDK-12600

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначениеНасос НШ 18Г3 3 представляет собой современный шестеренный агрегат, разработанный для обеспечения стабильной работы гидравлических систем различной мобильной и стационарной техники. Этот надежный насос успешно применяется для подачи минеральных масел в гидроприводы сельскохозяйственных, строительных и дорожно-коммунальных машин. Качество и производительность насоса НШ 18Г3 3 делают его незаменимым компонентом для тракторов, комбайнов, погрузчиков, автокранов и самосвалов. Конструкция устройства сводит к минимуму риск утечек и обеспечивает тихую работу даже при высоком рабочем давлении, что особенно ценится операторами в Казахстане.Основные параметры модели НШ 18Г3 3Агрегат отличается компактными размерами и оптимальным весом для легкой интеграции в существующие системы. Устройство классифицируется под кодом ТН ВЭД 8413.60.900 и производится в соответствии с требованиями ГОСТ 13824-84, что гарантирует его пригодность для эксплуатации в широком температурном диапазоне.Габаритные размеры и масса:ПараметрЗначение (диапазон для серии)Масса8.0 - 9.0 кгДлинаоколо 220 ммШиринаоколо 180 ммВысотаоколо 150 ммПри выборе насоса НШ 18Г3 3 рекомендуется уточнять точные габариты конкретной партии, так как они могут незначительно варьироваться.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 18Г3 3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz