

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 20ГЗ 3

Артикул: GDK-12601

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса НШ 20ГЗ Насос НШ 20ГЗ 3 от компании ГИДРАВЛИК – это надежный и высокопроизводительный шестеренный гидроагрегат, предназначенный для работы в системах с минеральными и другими маслами. Его основная задача – обеспечение стабильной циркуляции рабочей жидкости под давлением в гидросистемах мобильной техники. Конструкция Насоса НШ 20ГЗ 3 отличается простотой, долговечностью и ремонтпригодностью, что делает его незаменимым в условиях сельскохозяйственных предприятий, строительных площадок и сервисных центров Казахстана. Модель оптимизирована для работы в широком диапазоне температур и нагрузок, характерных для нашего климата. Технические характеристики и параметры Схематическое изображение шестеренного насоса НШ 20ГЗ 3, показывающее внутреннее устройство и тип подключения. ПараметрЗначение Рабочее давление, номинальное/максимальноедо 16 МПа Номинальная производительность (подача)20 литров в минуту Частота вращения вала, номинальная1500 об/мин Вязкость рабочей жидкости17-40 мм²/с Тип рабочей средыМинеральные и индустриальные масла Тип вращения валаПравое или левое (в зависимости от модификации) Присоединительные размерыСтандарт ГОСТ 12448-80 Код ТН ВЭД8413 60 900 0

Выбирая Насос НШ 20ГЗ 3, вы получаете агрегат с проверенными десятилетиями эксплуатации параметрами. Уровень качества насоса НШ 20ГЗ 3 соответствует требованиям промышленного применения.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 20ГЗ 3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz