ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 32Г3 3

Артикул: GDK-12605

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Шестеренный насос для тяжелых условий: надежность для Казахстана На казахстанском рынке сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники стабильную работу гидравлических систем обеспечивает надежный силовой агрегат. Таким агрегатом является насос НШ 32Г3 3 — высокотехнологичный шестеренный насос, рассчитанный на интенсивные нагрузки в самых суровых условиях эксплуатации. В его задачи входит преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока гидравлической жидкости, создавая необходимое рабочее давление в системе. Описание и назначение насоса НШ 32Г3 3 Насос НШ 32Г3 3 представляет собой серийный шестеренный агрегат объемного типа, предназначенный для обеспечения бесперебойной подачи минеральных масел и других некоррозионных гидравлических жидкостей в системах управления спецтехникой. Его главное назначение — создание и поддержание стабильного потока под высоким давлением. Благодаря своей конструкции насос НШ 32Г3 3 эффективно работает в составе гидрофицированных систем тракторов, экскаваторов, комбайнов, автогрейдеров и прессового оборудования. Широкое применение насоса НШ 32Г3 3 в Казахстане обусловлено его адаптацией к местным климатическим реалиям, от летней жары до зимних морозов. Ключевые габаритные и весовые параметры При подборе и монтаже оборудования критически важны его физические параметры.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 32Г3 3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz