ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 90Г3 3

Артикул: GDK-12614

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидравлического насоса НШ 90Г3 3Насос НШ 90Г3 3 — это надежный, производительный шестеренный гидравлический агрегат, который нашел широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве Казахстана. Его основная задача — преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока гидравлической жидкости, создавая необходимое давление в системах. Конструкция насоса НШ 90Г3 3 выполнена в соответствии с ГОСТ 14042-86, что гарантирует высокую износостойкость, долговечность и стабильность параметров даже в условиях интенсивной эксплуатации. Этот агрегат является сердцем многих гидросистем, обеспечивая точное дозирование и бесперебойную подачу рабочей среды.Промышленный шестеренный насос НШ 90Г3 3 общий вид с фланцем подключенияРасшифровка модели и условное обозначениеМаркировка насоса НШ 90Г3 3 содержит всю ключевую информацию о его технических возможностях:НШ — насос шестеренный, что указывает на тип конструкции и принцип действия.90 — номинальный рабочий объем, равный 90 кубическим сантиметрам за один оборот вала. Этот параметр напрямую определяет производительность агрегата.Г — обозначает конструктивное исполнение со сквозным равнопрочным корпусом. Такая конструкция (тип Г) повышает надежность и устойчивость к перекосам.3 — первая цифра «3» указывает на принадлежность к группе насосов с рабочим объемом в диапазоне от 16 до 90 см³/об.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 90Г3 3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz