ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор Г15

Артикул: GDK-12632

г. Костанай, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение Гидромотора Г15Гидромотор Г15 представляет собой роторно-поршневой гидравлический мотор, разработанный для преобразования энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения. Этот компактный агрегат обеспечивает стабильную работу в составе гидравлических систем промышленного оборудования. Гидромотор Г15 активно используется в условиях высоких нагрузок благодаря продуманной конструкции и применению износостойких материалов. Его основное назначение — привод механизмов, требующих плавного регулирования скорости и высокого крутящего момента при минимальных габаритах.Особенностью Гидромотора Г15 является возможность работы в режиме частых пусков-остановов без потери эксплуатационных характеристик. Модель идеально подходит для интеграции в гидравлические контуры, где критичны точность позиционирования и долговечность компонентов. Гидромотор Г15 соответствует международным стандартам качества, что подтверждено сертификатами ТР ТС.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДМасса Гидромотора Г15 составляет 8,5 кг. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 210×175×190 мм. Диаметр присоединительного фланца — 140 мм. Присоединительные размеры вала: 22 мм (шлицы 8×6×26). Код ТН ВЭД: 8412.29.000 8.Технические характеристики Гидромотора Г15ПараметрЗначениеРабочий объем15 см³/обМакс. давление на входе250 барМакс.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор Г15» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz