ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос радиально-поршневой H403E

Артикул: GDK-12638

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос радиально-поршневой H403E — позиция раздела «Насос радиально-поршневой H400, H401, H403» в каталоге «Гидротех». Описание и назначение радиально-поршневого насоса H403EГидравлический агрегат радиально-поршневой насос H403E является надежным и высокопроизводительным решением для современных промышленных систем. Это оборудование специально создано для работы в условиях высоких нагрузок и стабильной подачи гидравлической жидкости под экстремальным давлением. Он отлично зарекомендовал себя в металлургии, машиностроении и деревообработке Казахстана, где требуются бесперебойность и долговечность. Радиально-поршневой насос H403E соответствует требованиям ГОСТ 1741-1-81, что гарантирует его качество и совместимость с другим оборудованием. Он предназначен для питания гидроприводов станков, прессов, экструдеров и прочих установок, где требуется точное и мощное силовое воздействие через рабочую жидкость.Сборная таблица габаритных размеров и весаНиже представлены основные присоединительные и габаритные параметры модели H403E. Эти данные помогут при проектировании места установки и подборе контуров подключения.ПараметрЗначениеЕдиница измеренияМасса (нетто)47.5кгДлина (макс.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**32**
Масса, кг	**47,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос радиально-поршневой H403E» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz