

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель В64-33А-03

Артикул: GDK-12648

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель В64-33А-03: описание и назначение Пневмораспределитель В64-33А-03 представляет собой высоконадежный четырехлинейный клапан с двумя фиксированными позициями, оснащенный соленоидным приводом одностороннего действия и механизмом пружинного возврата. Основное назначение данного устройства — точное и скоростное управление направлением и расходом сжатого воздуха в промышленных системах с давлением до 0.63 МПа (около 6.3 бар). Эта модель является «железным солдатом» на многих казахстанских предприятиях, обеспечивая бесперебойную работу автоматических линий и исполнительных механизмов. Конструктивная особенность пневмораспределителя В64-33А-03 — это использование резьбового соединения конического типа К3/8" (по ГОСТ 6111-52), что соответствует условному проходу 10 мм. Такая конфигурация наиболее распространена и позволяет легко интегрировать устройство в существующие сети без сложной адаптации. Пневмораспределитель В64-33А-03 идеально совместим с управляющей аппаратурой, такой как клапаны П-ЭПР3.6 и В64-14А-100, что делает его универсальным решением для модернизации и ремонта. На изображении видна компактная конструкция пневмораспределителя В64-33А-03 с маркировкой портов и соленоидной катушкой. Вес, габариты и кодировка для таможенного оформления — важные параметры при выборе. Масса устройства составляет 1.7 кг, что делает его удобным для монтажа.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	0,63
Расход	>1,9 м3/ч
Габаритные размеры	20x9,7x7,2
Масса, кг	1,7
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель В64-33А-03» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz