

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр напорный 2ФГМ16

Артикул: GDK-12703

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Фильтр напорный 2ФГМ16: основы и область применения
Надежный фильтр напорный 2ФГМ16 является неотъемлемым элементом любой современной гидравлической системы, где требуется тонкая очистка минеральных масел от механических примесей. Его прямое назначение – защита дорогостоящих компонентов оборудования, таких как насосы, клапаны и гидроцилиндры, от преждевременного износа, вызванного абразивными частицами. Применение этого фильтра продлевает межремонтные интервалы, сокращает простои и повышает общую надежность гидросистемы. Конструкция включает встроенный визуальный индикатор степени загрязнения, что позволяет оператору своевременно заменить фильтрующий элемент, не допуская критического падения давления. Таким образом, фильтр напорный 2ФГМ16 выступает гарантом стабильной и долговечной работы вашего оборудования. Технические параметры и габаритные характеристики
Устройство проектировалось с учетом требований промышленной эксплуатации, что отразилось на его компактных размерах и высокой пропускной способности. Фильтр предназначен для работы в напорных магистралях и выдерживает значительные нагрузки. Для удобства выбора и монтажа ниже приведены ключевые технические и габаритные данные фильтра напорного 2ФГМ16.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Масса, кг	3,6

3. Комплектность

Изделие «Фильтр напорный 2ФГМ16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz