

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр напорный 2ФГМ32

Артикул: GDK-12704

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра 2ФГМ32 Гидравлический фильтр напорный 2ФГМ32 с индикатором загрязненности — это высокотехнологичное решение для глубокой очистки рабочей жидкости в промышленных гидросистемах Казахстана. Его основная задача — надежная защита ответственных узлов оборудования, таких как насосы, клапаны и гидроцилиндры, от губительного воздействия абразивных частиц. Устройство предназначено для монтажа непосредственно в напорной магистрали, где давление достигает 32 МПа (320 бар), что делает его незаменимым на металлообрабатывающих, деревообрабатывающих станках, прессах и другом технологическом оборудовании. Принцип работы основан на высокоточной фильтрации минеральных и синтетических масел через специальный многослойный фильтроэлемент. Для Казахстана, с его развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью, фильтр напорный 2ФГМ32 является ключевым элементом обеспечения бесперебойной и долговечной работы гидравлических контуров. Основные параметры: габариты, вес и Код ТН ВЭД Конструкция фильтра разработана для удобного монтажа в условиях ограниченного пространства. Размеры варьируются в зависимости от модели и тонкости фильтрации. Высота (H) составляет от 279 до 413 мм, что позволяет интегрировать устройство в различные производственные линии. Диаметр корпуса (D) остается в диапазоне 100-106 мм, обеспечивая компактность.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	32
Масса, кг	3,6

3. Комплектность

Изделие «Фильтр напорный 2ФГМ32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz