ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр напорный 3ФГМ32

Артикул: GDK-12706

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Фильтр напорный 3ФГМ32 — позиция раздела «Фильтры 1ФГМ, 2ФГМ, 3ФГМ, 4ФГМ напорные» в каталоге «Гидротех». Надежная и долговечная фильтрация — основа бесперебойной работы любого гидравлического оборудования. В промышленных условиях, где нагрузка на системы достигает предельных значений, необходим компонент, способный обеспечить чистоту рабочей жидкости под высоким давлением. Именно таким решением является фильтр напорный 3ФГМ32. Это ключевой элемент для защиты дорогостоящего оборудования, от экскаваторов до высокоточных станков, от губительного воздействия абразивных частиц. Назначение и описание фильтра напорного 3ФГМ32 Фильтр напорный 3ФГМ32 — это высокоточное гидравлическое устройство, предназначенное для тонкой очистки минеральных, синтетических и биоразлагаемых масел от механических примесей в напорных линиях промышленных систем. Его основная задача — защитить чувствительные компоненты гидравлики (насосы, клапаны, приводы) от абразивного износа, продлить ресурс масла и предотвратить отказы оборудования. Устройство рассчитано на номинальное рабочее давление до 32 МПа, что делает его пригодным для использования в самых ответственных гидросистемах. Конструктивно фильтр напорный 3ФГМ32 оснащен удобным индикатором загрязненности с механической или визуальной сигнализацией, который своевременно оповещает оператора о необходимости замены фильтроэлемента.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**32**
Масса, кг	**13**

3. Комплектность

Изделие «Фильтр напорный 3ФГМ32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz