

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр напорный 4ФГМ32

Артикул: GDK-12708

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра напорного 4ФГМ32. Фильтр напорный 4ФГМ32 — это сердце системы очистки высокого давления, незаменимое устройство для защиты дорогостоящего гидравлического оборудования на промышленных предприятиях Казахстана и стран Содружества Независимых Государств. Данная модель разработана для установки непосредственно в напорные магистрали гидроконтуров, где она выполняет критически важную функцию удаления механических примесей из минеральных масел. Основное назначение фильтра напорного 4ФГМ32 — создание и поддержание чистоты рабочей жидкости, соответствующей строгим требованиям стандартов ISO 4406, что напрямую продлевает ресурс насосов, гидроцилиндров, клапанов и других компонентов. Установка фильтра напорного 4ФГМ32 особенно актуальна для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков с ЧПУ, экструдеров, термопластавтоматов и кузнечно-прессового оборудования, работающих в условиях интенсивных нагрузок. Он предохраняет от абразивного износа, обеспечивая бесперебойную и точную работу всей системы. Монтаж фильтра напорного 4ФГМ32 позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет сокращения количества внеплановых ремонтов и продления межсервисных интервалов. Габаритные размеры, вес и Код ТН ВЭД. Конструкция фильтра напорного 4ФГМ32 выполнена с учетом требований надежности и компактности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	32
Масса, кг	19,5

3. Комплектность

Изделие «Фильтр напорный 4ФГМ32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz