

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 50 32 ГЗ

Артикул: GDK-12722

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос НШ 50 32 ГЗ: Описание и назначение Двухсекционный шестерённый Насос НШ 50 32 ГЗ – это ключевой узел гидравлической системы, отвечающий за стабильную подачу минеральных масел или других рабочих жидкостей в гидросистемы мобильной техники. Его уникальная конструкция позволяет одновременно обслуживать два независимых гидравлических контура, что является критически важным требованием для современной сельскохозяйственной, строительной и дорожной спецтехники Казахстана. Компания Гидротех поставляет надежный Насос НШ 50 32 ГЗ, обеспечивающий высокую производительность и долговечность даже в сложных климатических условиях Казахстана. Внешний вид насоса НШ 50 32 ГЗ спереди, видны присоединительные отверстия и крепеж. Технические характеристики насоса НШ 50 32 ГЗ

Параметр	Значение
Рабочий объем (секции)	50 + 32 см ³ /оборот
Максимальное рабочее давление	16 МПа (160 кгс/см ²)
Диаметр выходного вала	25 мм
Направление вращения вала	Правое
Температурный диапазон работы	от -40°C до +80°C
Тип рабочей среды	Минеральные масла (например, И-20А, И-30А, И-40А, И-ГА), в соответствии с рекомендациями ГОСТ
Масса (приблизительная)	28 кг
Код ТН ВЭД	8413.50.000

Насос НШ 50 32 ГЗ – эффективное решение для управления гидроцилиндрами подъема-опускания и поворота ковша на погрузчиках, обеспечивая стабильную производительность при высоком давлении.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 50 32 ГЗ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz