

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронасос Помпа ПЗ2МС

Артикул: GDK-12731

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса помпа П32МС Надежный электронасос помпа П32МС – это моноблочный вертикальный центробежный насос, предназначенный для эффективной и стабильной подачи смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и минеральных масел в металлообрабатывающие станки и другое промышленное оборудование. Основное назначение агрегата – обеспечение непрерывной циркуляции жидкости для смазки и охлаждения режущего инструмента, что напрямую влияет на качество обработки и продлевает ресурс станков. Конструкция помпы П32МС полностью исключает использование пластмассовых деталей в погружной части, будучи выполненной из металла, что обеспечивает повышенную надежность и долговечность по сравнению с устаревшими аналогами вроде НГ-1-32. Устройство устойчиво к работе со слабозагрязненными жидкостями и отлично справляется с перекачкой сред вязкостью до 90 сантистокс. Краткие технические данные П32МС Электронасос помпа П32МС – компактное и производительное решение для вашего цеха. Агрегат устанавливается вертикально через фланец с креплением на четыре винта диаметром 9 мм. Рекомендуемая глубина погружения рабочей части (штуцера с сеткой) в жидкость составляет от 80 до 200 миллиметров для обеспечения оптимальных условий всасывания и предотвращения кавитации.

2. Технические характеристики

Расход	32
Масса, кг	5,9
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Электронасос Помпа П32МС» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz