

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронасос Помпа П50М

Артикул: GDK-12732

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Если вашему производственному цеху требуется надежный и производительный узел для систем смазки и охлаждения металлорежущего оборудования, обратите внимание на Электронасос Помпа П50М. Этот центробежный электронасос Помпа П50М от компании Гидротех является современным решением для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и минеральных масел малой вязкости. Он спроектирован для интенсивной эксплуатации в условиях механических цехов и обеспечивает стабильный поток рабочей среды под необходимым давлением, продлевая ресурс режущего инструмента и повышая точность обработки деталей. Описание и назначение электронасоса П50М Основное назначение Электронасос Помпа П50М – организация принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в зоне резания на токарных, фрезерных, шлифовальных и других типах металлорежущих станков. Данный электронасос Помпа П50М также подходит для использования в агрегатных установках и на автоматических линиях механообработки. Его ключевое отличие от более старых аналогов, таких как НГ-2-50, заключается в цельнометаллическом исполнении погружной части, что исключает деформацию и поломки, характерные для пластиковых компонентов. Конструкция электронасоса Помпа П50М вертикальная, что позволяет эффективно использовать пространство в баках-емкостях с жидкостью.

2. Технические характеристики

Расход	50
Габаритные размеры	18*18*41,7
Масса, кг	5,9
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Электронасос Помпа П50М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz