ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронасос Помпа П125МС

Артикул: GDK-12734

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электронасос Помпа П125МС — это ключевой элемент любого современного металлообрабатывающего производства в Казахстане, будь то цех в Астане по выпуску деталей или ремонтная мастерская в Алматы. Этот надежный полупогружной центробежный Электронасос Помпа П125МС специально создан для бесперебойной подачи смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и минеральных масел к режущему инструменту станков. Он гарантирует качественную обработку металла, отвод тепла и продление срока службы дорогостоящих фрез и резцов.Основное назначение и преимущества насосаЭлектронасос Помпа П125МС моноблочной конструкции предназначен для стабильной работы в составе токарных, фрезерных и шлифовальных станков. Его главная задача — создание непрерывного потока жидкости под необходимым давлением, что критически важно для высокоточной обработки. Прочная чугунная проточная часть этого Электронасоса Помпы П125МС обеспечивает длительный срок службы даже в условиях постоянного контакта с техническими жидкостями и при высоких нагрузках. Благодаря вертикальной полупогружной конструкции монтаж устройства прост и не требует сложных подводящих трубопроводов.ПараметрЗначениеМасса, кг15,2Габаритные размеры (высота), мм320Диаметр фланца, мм180Код ТН ВЭД8413.70.900 0Детальные технические параметры и характеристикиПри выборе насосного оборудования важно учитывать его ключевые рабочие параметры.

2. Технические характеристики

Расход	**125**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Электронасос Помпа П125МС» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz