

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Клапан предохранительный МКПВ 32/3С2
Р1,2,3 УХЛ (без г/р)**

Артикул: GDK-13529

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежный и производительный Клапан предохранительный МКПВ 32/3С2 Р1,2,3 УХЛ (без г/р) является ключевым элементом безопасности для широкого спектра промышленных гидравлических систем. Это устройство предназначено для стабилизации давления, эффективной защиты дорогостоящего оборудования от разрушительных гидроударов и критического превышения рабочего давления. Применение данного клапана обеспечивает бесперебойную работу гидросистем, минимизируя риски аварийных остановок и дорогостоящего ремонта. Описание и назначение предохранительного клапана Клапан предохранительный МКПВ 32/3С2 Р1,2,3 УХЛ (без г/р) выполняет функцию автоматического сброса избыточного давления в гидравлическом контуре. При достижении заранее установленного критического порога клапан открывается, перенаправляя поток рабочей жидкости в бак или магистраль низкого давления, тем самым разгружая систему. Данная модель характеризуется высокой пропускной способностью до 630 л/мин и широким диапазоном настраиваемого давления от 1 до 35 МПа, что делает ее универсальным решением для тяжелого машиностроения, металлообработки и других отраслей. Ключевые параметры: вес, габариты и классификация Клапан предохранительный МКПВ 32/3С2 Р1,2,3 УХЛ (без г/р) отличается компактными размерами и надежной конструкцией. Его масса и габариты варьируются в зависимости от конкретного исполнения и давления настройки.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Расход	320 л/мин
Масса, кг	5,95
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Клапан предохранительный МКПВ 32/3С2 Р1,2,3 УХЛ (без г/р)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz