

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Клапан предохранительный МКПВ
20/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)**

Артикул: GDK-13532

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение клапана МКПВ 20/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) Клапан предохранительный МКПВ 20/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) — это высоконадежный гидравлический элемент, разработанный для стыкового или трубного монтажа. Его ключевая задача — защита промышленных гидравлических систем от опасного превышения давления, что предотвращает выход из строя дорогостоящего оборудования. Установка предохранительного клапана обеспечивает стабильную работу контуров, моментальный сброс избыточной среды при аварийных ситуациях и поддержание заданного рабочего давления. Это устройство особенно востребовано в условиях, где критически важны точность регулировки и абсолютная герметичность. Отсутствие грузоразгрузочного механизма (указанное в маркировке "без г/р") делает конструкцию более простой и устойчивой к постоянным вибрациям, что продлевает срок службы клапана. Данный предохранительный клапан предназначен для работы на минеральных и синтетических маслах с кинематической вязкостью от 20 до 200 мм²/с (сСт) при температуре рабочей жидкости в диапазоне от +10°C до +70°C. Рекомендуются типы жидкостей: И-20А, И-30А, И-40А, ВНИИ НП-40З и их импортные аналоги. Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД Конструкция клапана предохранительного МКПВ 20/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) отличается компактностью и прочностью. ПараметрЗначение Масса, кг9.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Расход	160л/мин
Масса, кг	4,85
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Клапан предохранительный МКПВ 20/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz