

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500)

Артикул: GDK-13672

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание электродвигателя Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, предназначенный для общепромышленного применения. Эта модель, сочетающая в себе мощность 2,2 кВт и скорость вращения 1500 об/мин, является идеальным выбором для приводов оборудования в самых разных отраслях промышленности Казахстана. Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) характеризуется высокой производительностью, надежностью конструкции и отличной ремонтопригодностью. Основные характеристики и ТН ВЭД Средняя масса данного типа двигателей составляет около 18,1 кг. Что касается габаритных размеров, то они варьируются в зависимости от конкретного исполнения по монтажу. В среднем, для моделей серии длина составляет около 337 мм, ширина 215 мм и высота 225 мм. Для удобства выбора основные параметры приведены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Мощность, кВт	2,2
Частота вращения, об/мин	1500
Номинальное напряжение, В	220/380
Коэффициент полезного действия (КПД), %	79,7
Коэффициент мощности (cos φ)	0,79
Крутящий момент, Н·м	14,8
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	F
Код ТН ВЭД для подобного оборудования:	850110900

Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) полностью соответствует стандартам, принятым на территории ЕАЭС.

2. Технические характеристики

Мощность	2,2
Частота вращения, об/мин	1500
Масса, кг	18,1

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz