ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500)

Артикул: GDK-13672

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание электродвигателяЭлектродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, предназначенный для общепромышленного применения. Эта модель, сочетающая в себе мощность 2,2 кВт и скорость вращения 1500 об/мин, является идеальным выбором для приводов оборудования в самых разных отраслях промышленности Казахстана. Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) характеризуется высокой производительностью, надежностью конструкции и отличной ремонтопригодностью.Основные характеристики и ТН ВЭДСредняя масса данного типа двигателей составляет около 18,1 кг. Что касается габаритных размеров, то они варьируются в зависимости от конкретного исполнения по монтажу. В среднем, для моделей серии длина составляет около 337 мм, ширина 215 мм и высота 225 мм. Для удобства выбора основные параметры приведены в таблице ниже.ПараметрЗначениеМощность, кВт2,2Частота вращения, об/мин1500Номинальное напряжение, В220/380Коэффициент полезного действия (КПД), %79,7Коэффициент мощности (cos φ)0,79Крутящий момент, Н·м14,8Степень защитыIP54Класс изоляцииFКод ТН ВЭД для подобного оборудования: 850110900. Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) полностью соответствует стандартам, принятым на территории ЕАЭС.

2. Технические характеристики

Мощность	**2,2**
Частота вращения, об/мин	**1500**
Масса, кг	**18,1**

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz