ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 132М4 (11*1500)

Артикул: GDK-13677

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электродвигателя АИР 132М4 (11*1500)Асинхронный электродвигатель АИР 132М4 (11*1500) — это универсальный промышленный привод с короткозамкнутым ротором, воплощающий в себе надежность и эффективность. Он создан для продолжительной работы в составе насосных агрегатов, компрессорных установок, систем вентиляции и конвейерных линий на предприятиях Казахстана. Двигатель предназначен для монтажа внутри помещений или под навесами, где исключено прямое воздействие осадков и солнечных лучей.Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭДДля удобства проектирования и интеграции ниже приведены ключевые физические параметры электродвигателя АИР 132М4 (11*1500). Все размеры соответствуют международным стандартам и ГОСТ 28329-90, что обеспечивает беспроблемную замену и совместимость с оборудованием.ПараметрЗначениеМасса (нетто), кг66,3Габаритная длина (L), мм483Габаритная ширина (B), мм350Габаритная высота (H), мм295Основное исполнение креплянияIM1081 (фланец) / IM2081 (лапы)Код ТН ВЭД8501310000Технические характеристики электродвигателяПодробные технические характеристики электродвигателя АИР 132М4 (11*1500) определяют его производительность, энергоэффективность и условия подключения. Данные актуальны для номинального напряжения 380В, 50 Гц.ПараметрЕд. изм.

2. Технические характеристики

Мощность	**11**
Частота вращения, об/мин	**1500**
Масса, кг	**66,3**

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 132М4 (11*1500)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz