

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 5AM 280S4

Артикул: GDK-13687

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электродвигателя 5AM 280S4. Электродвигатель серии 5AM 280S4 представляет собой трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, предназначенный для продолжительного режима работы S1. Этот электродвигатель 5AM 280S4 обладает номинальной мощностью 110 кВт, что делает его идеальным приводом для тяжелого промышленного оборудования, требующего высокой надежности и производительности. Основное назначение данного электродвигателя 5AM 280S4 – преобразование электрической энергии в механическую, приводя в движение насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры и другие агрегаты. Общие технические характеристики электродвигателя 5AM 280S4 и A280S4. Электродвигатель 5AM 280S4 является мощным и производительным агрегатом. Для сравнения, модель A280S4 имеет схожие характеристики, но отличается некоторыми параметрами пусковых моментов и динамики. Основные технические параметры представлены в таблице ниже.

Тип двигателя	Номинальная мощность, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин	Коэффициент полезного действия, %	Коэффициент мощности	Номинальный ток при 380 В, А	Отношение пускового тока к номинальному току	Отношение пускового момента к номинальному моменту	Отношение максимального момента к номинальному моменту	Динамический момент инерции ротора, кг·м²	Масса, кг
5AM280S4	110	1485	95,1	0,87	202	6,4	2,1	2,0	2,19	742
A280S4	110	1470	94,1	0,90	198	8	2,9	3,4	0	

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 5AM 280S4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz