

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 5AM 280S6

Артикул: GDK-13707

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 5AM 280S6 представляет собой мощный, трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, предназначенный для продолжительной эксплуатации в составе промышленного оборудования. Эта модель, как и её аналог A280S6, относится к силовому оборудованию общего назначения и востребована на предприятиях различных отраслей по всей территории Казахстана. Основное назначение электродвигателя 5AM 280S6 – преобразование электрической энергии в механическую для привода насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров и других механизмов. Его высокая надёжность и производительность делают его ключевым компонентом в системах водоснабжения, ирригации, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности нашей страны. Технические характеристики электродвигателя 5AM280S6

Рассмотрим детальные параметры двух популярных моделей. Электродвигатель 5AM 280S6 и его версия с индексом «е» отличаются высоким КПД и адаптированы к местным условиям эксплуатации. Тип двигателя Номинальная мощность, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % Коэффициент мощности Номинальный ток (380 В), А Отношение пускового тока Отношение пускового момента Отношение максимального момента Момент инерции ротора, кг·м² Масса, кг 5AM280S6е 75 990 94,5 0,85 142 6,2 1,9 2,0 3,04 720 A280S6 75 985 93,2 0,87 140 7,5 2 3,2 1.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 5AM 280S6» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz