

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 5А 225М8

Артикул: GDK-13722

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 5А 225М8 – это высокоэффективный асинхронный двигатель мощностью 30 кВт, разработанный для продолжительной работы в составе промышленного оборудования. Модели серий 5А225М8 и А225М8 широко применяются для привода центробежных насосов, вентиляторов, компрессоров и других механизмов в различных отраслях промышленности Казахстана. Технические характеристики электродвигателя 5А 225М8 Данный электродвигатель 5А 225М8 рассчитан на продолжительный режим работы S1 при питании от трехфазной сети 380 В, 50 Гц. Его ключевые параметры обеспечивают надежную и экономичную эксплуатацию. Тип двигателя Номинальная мощность, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Коэффициент полезного действия, % Коэффициент мощности Номинальный ток при 380 В, А Отношение пускового тока к номинальному току Отношение пускового момента к номинальному моменту Отношение максимального момента к номинальному моменту Динамический момент инерции ротора, кг·м² Масса, кг 5А225М8 30 735 91 0,78 64,5 5,5 2,1 2,2 0,70 340 А225М8 30 730 90 0,79 64 6,0 2,0 3,0 0,553 316 Область применения и назначение Электродвигатель 5А 225М8 предназначен для преобразования электрической энергии в механическую.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 5А 225М8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.

Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz