ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор 310.2.28.00.03

Артикул: GDK-14012

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидромотор 310.2.28.00.03Гидромотор 310.2.28.00.03 — нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор серии 310 с рабочим объёмом 28 см³/об для объёмных гидроприводов машин. Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург); исполнение определяется кодом 310.2.28.00.03.Характеристики: Гидромотор 310.2.28.00.03Параметры типоразмера 28 по каталогу изготовителя.ПараметрЗначениеРабочий объём28 см³/обЧастота вращения: минимальная / номинальная / максимальная50 / 1920 / 4750 об/минРасход: номинальный / максимальный53,76 / 133 л/минЭффективная мощность номинальная17,92 кВтКрутящий момент номинальный84,6 Н·мДавление дренажа максимальное0,1 МПаКоэффициент расхода0,95Масса9 кгДавление, номинальное20 МПаДавление, максимальное рабочее32 МПаРасшифровка кода 310.2.28.00.03Обозначение записывается как 310.B.C.DEFG: исполнение, рабочий объём, фланец, тип машины и вал, встроенная гидроаппаратура, расположение рабочих каналов. Для Гидромотор 310.2.28.00.03:ПозицияКодЗначениеB2шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндровC28рабочий объём 28 см³/обD0монтажный фланец ISO 3019/2, 4 отверстияE0гидромотор, вращение реверсивный, шлицевой вал по ГОСТ 6033-51F0встроенной гидроаппаратуры нетG3рабочие каналы: 2 резьбовых отверстия по бокам и 2 резьбовых отверстия на торцеРасчёт по паспортным данным 310.2.28.00.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**35**
Расход	**53,8**
Масса, кг	**9**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор 310.2.28.00.03» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz