ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 310.2.28.06.05

Артикул: GDK-14016

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидронасос 310.2.28.06.05Гидронасос 310.2.28.06.05 — нерегулируемый аксиально-поршневой насос серии 310 с рабочим объёмом 28 см³/об для объёмных гидроприводов машин. Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург); исполнение определяется кодом 310.2.28.06.05.Характеристики: Гидронасос 310.2.28.06.05Параметры типоразмера 28 по каталогу изготовителя.ПараметрЗначениеРабочий объём28 см³/обЧастота вращения: минимальная / номинальная / максимальная при 0,08 МПа на входе400 / 1920 / 3000 об/минПредельная частота вращения при 0,2 МПа на входе4750 об/минПодача номинальная53,76 л/минМощность потребляемая номинальная28 кВтКрутящий момент приводной номинальный93,82 Н·мКоэффициент подачи0,95Масса9 кгДавление, номинальное20 МПаДавление, максимальное рабочее32 МПаРасшифровка кода 310.2.28.06.05Обозначение записывается как 310.B.C.DEFG: исполнение, рабочий объём, фланец, тип машины и вал, встроенная гидроаппаратура, расположение рабочих каналов. Для Гидронасос 310.2.28.06.05:ПозицияКодЗначениеB2шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндровC28рабочий объём 28 см³/обD0монтажный фланец ISO 3019/2, 4 отверстияE6насос, вращение левое, шпоночный валF0встроенной гидроаппаратуры нетG5рабочие каналы: 1 резьбовое отверстие сбоку, 1 резьбовое отверстие на торцеРасчёт по паспортным данным 310.2.28.06.05Подача считается по формуле Q = Vg × n × ηv / 1000.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**35**
Расход	**84**
Масса, кг	**9**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 310.2.28.06.05» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz