ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор 410.0.56

Артикул: GDK-14029

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидромотор 410.0.56Гидромотор 410.0.56 — нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор серии 410 с рабочим объёмом 56 см³/об, базовое исполнение (монтажный фланец ISO). Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург). Вращение реверсивное.Характеристики: Гидромотор 410.0.56ПараметрЗначениеРабочий объём номинальный56 см³/обЧастота вращения: минимальная / номинальная / максимальная50 / 1800 / 5000 об/минНоминальный расход106 л/мин (1,77 дм³/с)Давление на входе: номинальное / максимальное (пиковое)32 / 45 МПаДавление на выходе максимальное25 МПаДавление дренажа максимальное0,2 МПаНоминальный крутящий момент268 Н·мНоминальная мощность эффективная50,6 кВтКПД: гидромеханический / полный0,96 / 0,91Масса18 кгРасшифровка кода 410.0.56Обозначение записывается как 410.B.C.D E F…: A — серия 410; B — модель: 0 — базовое исполнение (монтажный фланец ISO), 1 — встраиваемое (картриджное), 2 — монтажный фланец SAE (для 107 см³); C — рабочий объём (45, 56, 63, 107, 125 см³); D — направление вращения (W — реверсивное); E — исполнение вала (шлицевое по DIN 5480 или ГОСТ 6033-80, шпоночное по DIN 6885, шлицевое ANSI B92); F — расположение рабочих каналов и встроенная гидроаппаратура; G — специальные функции; H — материал уплотнений вала (NBR, FKM, Ecoflon); I — климатическое исполнение (У1, ТВ1). В обозначении Гидромотор 410.0.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор 410.0.56» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz