

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Артикул: GDK-14030

г. Костанай, 2026 г.

1. Назначение и описание

Гидравлический цилиндр ГИДРАВЛИК: профессиональное решение для промышленной гидравлики. Описание и назначение. Гидравлический цилиндр ГИДРАВЛИК — это ключевой элемент гидравлического оборудования, обеспечивающий преобразование энергии жидкости в механическое движение. Используется в тяжелой промышленности, строительной технике и сельхозмашинах. Наш гидроцилиндр выдерживает экстремальные нагрузки благодаря инновационным материалам и точной сборке. Промышленная гидравлика требует безупречного качества, и модельный ряд ГИДРАВЛИКА полностью отвечает этим требованиям. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД. Габаритные параметры варьируются от 350 мм до 2500 мм в длину при весе 15–220 кг. Диаметр поршня: 40–200 мм. Код ТН ВЭД: 8412.21.000. Все изделия соответствуют ГОСТ 16516-80 и международным стандартам ISO 4404. — Почему гидравлический цилиндр никогда не опаздывает? Потому что у него всегда есть весомый аргумент! — Технические характеристики. Параметр Значение Рабочее давление 16–35 МПа. Ход штока 100–2000 мм. Температура эксплуатации –40°С до +80°С. Срок службы До 10 лет. Принцип работы. Гидравлический цилиндр ГИДРАВЛИК функционирует за счет подачи рабочей жидкости в поршневую полость. Под давлением шток совершает поступательное движение, передавая усилие на исполнительные механизмы.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz